

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
さがみ湖リフレッシュセンターのご利用に関する留意事項

利用前

- ① 以下の事項に該当する方は利用を控えてください
 - ・ 37.5 度以上の発熱、又は、平熱と比較してプラス 1 度を超える発熱がある。
 - ・ せき、のどの痛み等、風邪の症状がある。
 - ・ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（けんたい感）がある。
 - ・ 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触があり、保健所や医療機関等から行動制限を求められている期間中である。
 - ・ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある。
- ② 施設が用意する非接触型の体温計での検温に協力すること
- ③ マスクを着用すること
- ④ 感染防止のために施設管理者が決めた措置の遵守、指示に従うこと
- ⑤ 活動に必要な筆記用具、物品（ラジカセ、囲碁将棋等）は、各団体に用意すること

利用中

- ⑥ 密閉・密集・密接となる活動は行わないこと
(当面の間、カラオケ・合唱など大声や飛沫の発生を伴う活動、人の接触を避けるため対人距離（できるだけ 2m（最低 1m）が目安）を確保できない活動、飲食を伴う活動（水分補給を除く）による利用は中止です)
- ⑦ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
- ⑧ 他の利用者となるべく距離を確保し、大きな声で会話等をしないこと
- ⑨ 積極的に換気をすること（30分に1回5分程度を目安に窓や入口の扉開放等）

利用後

- ⑩ 利用後は使用した施設・備品を備え付けのアルコールで消毒すること
- ⑪ 利用後は速やかに退場すること
- ⑫ 利用後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに施設管理者へ連絡すること

その他

1. ・ 交流コーナー（マッサージ機含む）及び図書コーナーはご利用いただけません
2. ・ ロビーのお茶碗及びポットはご利用いただけません
3. ・ 調理実習室をご利用の際は、利用前に必ず使用備品の洗浄を行ってください
4. ・ 調理後の飲食はご利用いただけません
5. ・ 利用人数を定員の 50%に制限させていただきます

ふれあいルーム 1	36 名⇒18 名
ふれあいルーム 2	36 名⇒18 名
会議室	15 名⇒8 名
研修室	20 名⇒10 名
調理実習室	24 名⇒12 名

さがみ湖リフレッシュセンター施設管理者
指定管理者 株式会社ギオン
問合先：042-685-3988